

# Mazak

## MULTIPLEX 6200 Y



### CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

CAPACITA' Testa 1 & Testa 2

Diametro max. di rotazione

320 mm

Diametro max. tornibile

260 mm

Diametro max. tornibile da barra

51 mm

Lunghezza max. tornibile :

per lavorazione da flangia

180 mm

per lavorazione alberi

530 mm

CARATTERISTICHE DEGLI ASSI

Corsa asse X Torretta 1 & Torretta 2

240 mm

Corsa asse Y

100 mm

Corsa asse Z Testa 1

440 mm

Corsa asse Z Testa 2

495 mm

Avanzamento rapido asse X-Y-Z	30,5-10- 33 m/min
Avanzamento massimo in lavoro asse X-Y-Z	5 m/min
MANDRINO TESTA 1 & TESTA 2	
Velocità di rotazione massima	5.000 giri/min
Gamme di velocità	1 gamma
Naso mandrino	ASA 6
Foro mandrino	61 mm
Posizionamento mandrino (asse C)	0,001 deg
Avanzamento rapido asse C	400 giri/min
Motore mandrino:	
Potenza per 30 minuti di lavorazione	22 KW
Potenza in continuo	15 KW
Coppia massima	349 Nm
TORRETTA	
Numero di torrette	2
Numero di posizioni	12 + 12
Metodo di bloccaggio portautensili	MAZAK VDI
Tempi di posizionamento torretta 1 passo	0,2 sec
Tempi di posizionamento torretta 1 giro completo	0,6 sec
Dimensioni stelo per utensile di tornitura esterna	25x25 mm
Lunghezza max. stelo tornitura esterna	150 mm
Diametro max. stelo del barenò	40 mm
CARATTERISTICHE UTENSILI MOTORIZZATI	
Numero di posizioni max	12 + 12
Velocità di rotazione massima	4.500 giri/min
Motore utensili motorizzati:	
Potenza per 10 minuti di lavorazione	3,7 KW
CARATTERISTICHE DELL'AUTOCENTRANTE TESTA 1 & TESTA 2	
Diametro autocentrante	210 mm
Tipo autocentrante	Kitagawa B208A0615
ALIMENTAZIONE ARIA RICHIESTA	
Pressione	5 kg/cm <sup>2</sup>
Portata	400 lit/min
DIMENSIONI DELLA MACCHINA	
Lunghezza	3.570 mm
Larghezza	2.071 mm
Altezza	2.090 mm
Peso	8.400 Kg

## COMPOSIZIONE MACCHINA:

Controllo numerico **Mazatrol FUSION 640MT**  
Presetting automatico (Tool Eye)  
Convogliatore trucioli posteriore .

<b>ANNO :</b>	2000
<b>STATO MACCHINA:</b>	BUONO
<b>DISPONIBILITA' :</b>	Pronta
<b>VALIDITA' OFFERTA:</b>	Salvo venduto

## LA MACCHINA CORRISPONDE ALLE NORME CEE E RECA IL MARCHIO CE.

Specifiche tecniche e condizioni economiche soggette e modifiche senza preavviso.

